


TWICE TOP

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELLI:
MODELS:


78.1470.25 TWICE TOP 1500
78.1471.25 TWICE TOP 1800



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE INCLUDED IN THE PACKAGING



GUIDE - SLIDES




TRAVERSI - BARS

SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES


- A. Chiave esa. n.5 - *n.5 Allen key*
- B. Chiave esa. n.4 - *n.4 Allen key*
- C. Bussola M6 - *M6 bush (x 6)*
- D. Rondella - *Washer (x 6)*
- E. Vite TCCE M6x12 - *M6x12 SHCS screw (x 8)*
- F. Vite TCCE M6x40/75 - *M6x40/75 SHCS screw (x 6)*
- G. Vite TCB M6x60 - *M6x60 BHCS screw (x 6)*

DIMENSIONI GENERALI GENERAL DIMENSIONS



CODICE - CODE	P (mm)	L (mm)	E (mm)	Z (mm)	M (mm)	S min (mm)	H (mm)
78.1470.25	900	1500	600	900	600	18	80.5
78.1471.25	1200	1800	600	900	600	18	80.5



SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO FUNCTIONING STEPS



PER CHIUDERE IL MECCANISMO
SPINGERE LE DUE LEVE ROSSE IN
PLASTICA VERSO L'INTERNO
TO CLOSE THE MECHANISM PUSH
TOWARD THE INSIDE THE TWO RED
PLASTIC PARTS

POSIZIONE FORI / DIMENSIONE PIANI
HOLES POSITION / SIZES TOPS



VISTA DALL'ALTO - TOP VIEW



C. Bussola M6 - M6 bush (x 6)

VISTA DAL BASSO - BOTTOM VIEW

MONTAGGIO DEL MECCANISMO MOUNTING OF THE MECHANISM



SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES

- A. Chiave esa. n.5 - n.5 Allen key
- B. Chiave esa. n.4 - n.4 Allen key
- C. Bussola M6 - M6 bush (x 6)
- D. Rondella - Washer (x 6)
- E. Vite TCCE M6x12 - M6x12 SHCS screw (x 8)
- F. Vite TCCE M6x40/75 - M6x40/75 SHCS screw (x 6)
- G. Vite TCB M6x60 - M6x60 BHCS screw (x 6)